

	Všeobecne záväzné nariadenie	Číslo: 9/2011
	OBEC TVAROŽNÁ	
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Tvarožná		31.5.2011
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Tvarožná		15.6.2011
VZN nadobúda účinnosť		1.7.2011

Obecné zastupiteľstvo v Tvarožnej v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. a § 11 ods. 4 písm. d), zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, vyhláškou č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstvom vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odvodových vôd v y d á v a :

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E

o obecnej kanalizácii

PRVÁ ČASŤ

Článok č.1

Vymedzenie základných pojmov

1.) Obecnou kanalizáciou je súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Hromadným odvádzaním odpadových vôd je príjem, odvádzanie a čistenie odpadových vôd od viac ako 50 osôb alebo ak priemerná denná produkcia je viac ako 10m³ odpadovej vody.

Článok č.2

Kanalizačné prípojky

- 1.) Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do obecnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádzajú odpadové vody z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na obecnú kanalizáciu.
- 2.) Producentom odpadových vôd vypúšťaných do obecnej kanalizácie (ďalej len producent) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom obecnej kanalizácie.
- 3.) Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný:
 - a./odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na obecnú kanalizáciu spôsobom určených prevádzkovateľom obecnej kanalizácie,
 - b./zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo ku zmenšeniu prietokového profilu obecnej kanalizácie, do ktorej je zaústená.
 - c./ zabezpečiť opravu a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.
- 4.) Meradlo umiestnené na kanalizačnej prípojke je príslušenstvom kanalizačnej prípojky.

DRUHÁ ČASŤ

Článok č.3

Prevádzkovanie obecných kanalizácií

- 1.) Prevádzkovateľom obecnej kanalizácie je obec Tvarožná.
- 2.) Práva a povinnosti prevádzkovateľa obecnej kanalizácie upravuje zák.č.442/2002 Z. z.

TRETIA ČASŤ

Článok č.4

Podmienky pripojenia sa na obecnú kanalizáciu a vypúšťanie vôd do obecnej kanalizácie

- 1.) Žiadateľ o pripojenie na obecnú kanalizáciu sa môže pripojiť na obecnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ním a prevádzkovateľom obecnej kanalizácie.
- 2.) Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na obecnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na obecnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s prevádzkovateľom obecnej kanalizácie.

3.) Prevádzkovateľ obecnej kanalizácie uzatvorí zmluvu, ak žiadateľ o pripojenie na obecnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na obecnú kanalizáciu vrátane technických podmienok.

4.) Nehnuteľnosť možno pripojiť na obecnú kanalizáciu podľa systému sústavy obecnej kanalizácie jednou kanalizačnou prípojkou. So súhlasom prevádzkovateľa obecnej kanalizácie možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu kanalizačnú prípojku pre viac nehnuteľností alebo viac kanalizačných prípojok pre jednu nehnuteľnosť.

Článok č.5

Odvádzanie odpadových vôd

1.) Odvádzanie odpadových vôd obecnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia producenta do obecnej kanalizácie.

2.) Prevádzkovateľ obecnej kanalizácie nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknuté pri obmedzení alebo prerušení odvádzania odpadových vôd z dôvodu mimoriadnej udalosti pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu , pre ktorý je prevádzkovateľ oprávnený odvádzanie odpadových vôd obmedziť alebo prerušiť.

Článok č.6

Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do obecnej kanalizácie

1.) Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do obecnej kanalizácie je:

a./ vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v rozpore s takouto zmluvou,

b./ vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom obecnej kanalizácie,

2.) Kto neoprávnené vypúšťa odpadové vody do obecnej kanalizácie, je povinný nahradiť spôsobenú škodu prevádzkovateľovi obecnej kanalizácie.

Článok č.7

Povinnosti odberateľa a producenta

1.) Odberateľ a producent sú povinní:

a./ dodržiavať podmienky ustanovené v tomto VZN a podmienky dohodnuté v zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom obecnej kanalizácie.

b./ v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na nehnuteľnosť pripojenú na obecnú kanalizáciu na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie obecnej kanalizácie, zistenia stavu meradla, alebo vykonania kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd, ako aj zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky a poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť.

- c./ oznámiť prevádzkovateľovi návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmeny v odvádzaní a čistení odpadových vôd.
- d./ oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na kanalizačnej prípojke vrátane poruchy na meradle,
- e./ dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu meradla , k jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na meradle
- f./ neodkladne odstrániť prekážky , ktoré znemožňujú odčítanie na meradle , najmä neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo umiestnené.
- g./ oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do obecnej kanalizácie.
- h./ oznámiť prevádzkovateľovi obecnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na obecnú kanalizáciu.

Článok č.8

Ochrana obecnej kanalizácie

- 1.) Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval obecnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním obecnej kanalizácie, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
- 2.) Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný dbať na to, aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval a nenarušil prevádzku obecnej kanalizácie, najmä ich podzemných vedení. Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany obecnej kanalizácie tak, aby neohrozili bezpečnosť a spoľahlivosť obecnej kanalizácie.
- 3.) Na zariadeniach obecnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu prevádzkovateľa obecnej kanalizácie.
- 4.) Vykonať zásahy na zariadeniach obecnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.

Článok č.9

Stočné

- 1.) Za odvádzanie odpadových vôd obecnou kanalizáciou platí producent prevádzkovateľovi obecnej kanalizácie stočné, ktoré činí 0,70 EUR za 1 m³ vody.
- 2.) Právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do obecnej kanalizácie.
- 3.) Prevádzkovateľ obecnej kanalizácie, na požiadanie predloží odberateľovi alebo producentovi výpočet stočného.
- 4.) Tam kde nie je možné merať množstvo vypúšťanej vody do verejnej kanalizácie sa vypočíta množstvo vypúšťanej vody na základe prílohy č. 1 k vyhláske č. 397/2003 Z.z.

Článok č.10

Určenie množstva odpadovej vody odvedenej obecnou kanalizáciou

- 1.) Pri výpočte množstva vypúšťaných odpadových vôd sa zohľadní, že odberateľ, ktorý odoberá vodu z obecného vodovodu, vypúšťa do obecnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa zistenia odobral z obecného vodovodu, s pripočítaním množstva vody získanej z iných (vlastných) zdrojov.
- 2.) V nehnuteľnosti, ktorá nie je napojená na odber vody z obecného vodovodu, pričom je napojená na obecnú kanalizáciu počítajú sa stočné do kanalizácie podľa Prílohy č.1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z.z.(ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodávanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody)
- 3.) V nehnuteľnosti používanej na rekreáciu, chalupárenie a pod, ktorá je napojená na odber vody z obecného vodovodu počítajú sa stočné podľa odberu vody z obecného vodovodu. V nehnuteľnosti používanej na rekreáciu, chalupárenie a pod., ktorá nie je napojená na obecný vodovod počítajú sa stočné podľa vyššie uvedenej vyhlášky prepočítané na litre, na osobu a deň v mesiacoch júl, august, september a v ostatných mesiacoch soboty a nedele.
- 4.) Vo zvláštnych prípadoch, keď je nehnuteľnosť prechodne neobývaná a táto nehnuteľnosť nie je napojená na obecný vodovod, stanoví stočné prevádzkovateľ individuálnych spôsobom.
- 5.) Ak nie je odber vody napojený na obecný vodovod, obec akceptuje meranie meradlom, na základe ktorého sa určí odber spotrebovanej a vypúšťanej vody namontovaným na domácom vodovode zo studne. Odberateľ, ktorý odoberá vodu z vlastnej studne, vypúšťa do obecnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa zistenia odobral z vlastnej studne
- 6.) Opravy a údržba meradla je povinný vykonať vlastník meradla na vlastné náklady.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Článok č.11

Priestupky

- 1.) Priestupku na úseku obecnej kanalizácie sa dopustí:
 - a ./ vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, ak:
 - nepripojí nehnuteľnosť na obecnú kanalizáciu
 - nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na obecnú kanalizáciu
 - neuzatvorí zmluvy o pripojení s prevádzkovateľom obecnej kanalizácie, ak v obci, kde je obecná kanalizácia zriadená nemá vlastník nehnuteľnosti povolenie príslušného orgánu štátnej správy a na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
- 2.) Za priestupok uvedený v odseku 1 písm. a) môže obvodný úrad uložiť pokutu od 15,00 EUR do 331,00 EUR.

Článok 12
Prechodné a záverečné ustanovenia

- 1./ VZN bolo schválené: dňa 15.6.2011, uznesením č. 15/2011
- 2./ VZN o obecnej kanalizácii v obci Tvarožná č.9/2011 nadobúda právoplatnosť 15. dňom od vyvesenia.

Ing. Dagmar Mathiová
starosta obce

SMERNÉ ČÍSLA SPOTREBY VODY

I. BYTOVÝ FOND

Položka číslo	Druh spotreby vody	Smerné čísla spotreby vody
1.	byty a domy	
a	so spoločnými výtokmi vody	$18 \text{ m}^3 \cdot \text{osoba}^{-1} \cdot \text{rok}^{-1} + \text{VI} + \text{VII}$
b	so samostatnými výtokmi vody	$29 \text{ m}^3 \cdot \text{osoba}^{-1} \cdot \text{rok}^{-1} + \text{VI} + \text{VII}$
2.	byty a domy s výtokmi vody a so splachovacími WC	$35 \text{ m}^3 \cdot \text{osoba}^{-1} \cdot \text{rok}^{-1} + \text{VI} + \text{VII}$
3.	byty a domy s výtokmi vody, s WC a s kúpeľňou (sprchovací kút, vaňa)	
a	s externou dodávkou teplej vody	$40 \text{ m}^3 \cdot \text{osoba}^{-1} \cdot \text{rok}^{-1} + \text{VI} + \text{VII}$
b	s ohrevom vody pecou na tuhé palivo	$45 \text{ m}^3 \cdot \text{osoba}^{-1} \cdot \text{rok}^{-1} + \text{VI} + \text{VII}$
c	so zariadením na ohrev vody okrem písm. b) (prietokový ohrievač, elektrický bojler a iné)	$55 \text{ m}^3 \cdot \text{osoba}^{-1} \cdot \text{rok}^{-1} + \text{VI} + \text{VII}$
4.	rekreačné chaty, záhradné domčeky a pod.	spotreba sa vypočíta ako pri položkách č. 1 až 3 s prihliadnutím na dĺžku užívania v priebehu roka a s primeraným uplatnením položiek v častiach VI a VII

Poznámka:

+ VI + VII V prípade, že užívanie bytového fondu je spojené s chovom hospodárskych zvierat, hydiny alebo s využívaním záhrad, zvýši sa hodnota vypočítaného smerného čísla primerane o hodnoty uvedené v časti VI a VII.

II. VEREJNÉ BUDOVY

5.	kancelárske budovy, úrady, inštitúcie a iné obdobné zariadenia	$20 \text{ m}^3 \cdot \text{osoba}^{-1} \cdot \text{rok}^{-1} + \text{A} + \text{B}$
6.	materské školy s dennou prevádzkou	
a	v objektoch s výtokmi vody a sociálnym zariadením	$8 \text{ m}^3 \cdot \text{osoba}^{-1} \cdot \text{rok}^{-1} + \text{A} + \text{B}$
b	v objektoch s výtokmi vody, s lokálnou prípravou teplej vody	$16 \text{ m}^3 \cdot \text{osoba}^{-1} \cdot \text{rok}^{-1} + \text{A} + \text{B}$
7.	materské školy s celotýždňovou prevádzkou	
a	v objektoch s výtokmi vody a sociálnym zariadením	$20 \text{ m}^3 \cdot \text{osoba}^{-1} \cdot \text{rok}^{-1} + \text{A} + \text{B}$
b	v objektoch s výtokmi vody, s lokálnou prípravou teplej vody	$32 \text{ m}^3 \cdot \text{osoba}^{-1} \cdot \text{rok}^{-1} + \text{A} + \text{B}$
8.	základné a stredné školy	
a	v budove iba s výtokmi vody	$5 \text{ m}^3 \cdot \text{osoba}^{-1} \cdot \text{rok}^{-1} + \text{A} + \text{B}$
b	v budove s výtokmi vody a sociálnym zariadením	$7 \text{ m}^3 \cdot \text{osoba}^{-1} \cdot \text{rok}^{-1} + \text{A} + \text{B}$
c	v budove s výtokmi vody, sociálnym zariadením a s lokálnou prípravou teplej vody	$9 \text{ m}^3 \cdot \text{osoba}^{-1} \cdot \text{rok}^{-1} + \text{A} + \text{B}$
9.	družiny, kluby mládeže a podobné zariadenia s výtokmi vody a sociálnym zariadením	$5 \text{ m}^3 \cdot \text{osoba}^{-1} \cdot \text{rok}^{-1} + \text{A} + \text{B}$

Poznámky:

V položkách č. 5 až 8 smerné číslo spotreby vody určené na rok je určené na počet 200 pracovných dní v roku. V prípade iného ročného režimu prevádzky sa smerné číslo primerane upraví.

A smerné čísla spotreby vody za byty, ktoré sa pripočítajú, ak sú súčasťou budovy (podľa časti I BYTOVÝ FOND).

B pripočítajú sa smerné čísla spotreby vody za kuchyňu (vývarovňa, výdajňa jedál, jedáleň a pod. podľa časti V ZARIADENIA POSKYTUJÚCE OBČERSTVENIE.

III. ZDRAVOTNÍCKE A SOCIÁLNE ZARIADENIA

10.	ambulancie	
a	s lokálnou prípravou teplej vody	36 l . ošetrovanie ⁻¹
b	s externou dodávkou teplej vody	24 l . ošetrovanie ⁻¹
11.	jasle	
a	s lokálnou prípravou teplej vody	21 m ³ . dieťa ⁻¹ . rok ⁻¹
b	s externou dodávkou teplej vody	14 m ³ . dieťa ⁻¹ . rok ⁻¹
12.	dojčenské ústavy	
a	s lokálnou prípravou teplej vody	88 m ³ . dieťa ⁻¹ . rok ⁻¹
b	s externou dodávkou teplej vody	58 m ³ . dieťa ⁻¹ . rok ⁻¹
13.	lekárne	
a	s lokálnou prípravou teplej vody	18 m ³ . zamestnanec ⁻¹ . rok ⁻¹
b	s externou dodávkou teplej vody	12 m ³ . zamestnanec ⁻¹ . rok ⁻¹
14.	štátne zdravotné ústavy, hygienicko-epidemiologické stanice	
a	s lokálnou prípravou teplej vody	21 m ³ . zamestnanec ⁻¹ . rok ⁻¹
b	s externou dodávkou teplej vody	14 m ³ . zamestnanec ⁻¹ . rok ⁻¹

IV. KULTÚRA, VYUŽÍVANIE VOĽNÉHO ČASU

15.	kiná	0,6 m ³ . sedadlo ⁻¹ . rok ⁻¹
16.	klubovne, spoločenské alebo kultúrne miestnosti, prednáškové siene, knižnice, čítárne, študovne a múzeá	smerné číslo spotreby vody sa vypočíta súčtom 14 m ³ . zamestnanec ⁻¹ . rok ⁻¹ + 2 m ³ . návštevník ⁻¹ . rok ⁻¹

V. ZARIADENIA POSKYTUJÚCE OBČERSTVENIE

17.	pohostinstvá, reštaurácie a jedálne, bufety, vinárne (na jedného pracovníka v jednej zmene)	
a	podávanie nápojov	30 m ³ . zamestnanec ⁻¹ . rok ⁻¹ + C
b	podávanie nápojov a studených jedál	50 m ³ . zamestnanec ⁻¹ . rok ⁻¹ + C
c	podávanie nápojov, studených a teplých jedál	80 m ³ . zamestnanec ⁻¹ . rok ⁻¹ + C
18.	závodné, školské a obdobné jedálne bez prípravy jedál, výdajne dovezenej stravy (s umývacím drezom, WC , umývadlami)	6 m ³ . priemer . stravník ⁻¹ . rok ⁻¹
19.	závodné, školské a obdobné jedálne s prípravou jedál (s umývacím drezom, WC , umývadlami)	8 m ³ . priemer . stravník ⁻¹ . rok ⁻¹

Poznámka:

Č ak má zariadenie poskytujúce občerstvenie inštalovaný výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min, pripočítava sa k položkám a, b, c za každú zmenu ročne 525 m³. V prípade iného prietoku sa smerné číslo na výčapný pult primerane upraví.

VI. HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ A HYDINA

20.	dojnice vrátane ošetrovania mlieka a splachovania	22 m ³ . kus ⁻¹ . rok ⁻¹
	z toho spotreba vody pre mliečnicu	4 m ³ . kus ⁻¹ . rok ⁻¹
21.	býk	18 m ³ . kus ⁻¹ . rok ⁻¹
22.	teľa, ovca, koza, ošípaná	4 m ³ . kus ⁻¹ . rok ⁻¹
23.	prasnica	8 m ³ . kus ⁻¹ . rok ⁻¹
24.	kôň	16 m ³ . kus ⁻¹ . rok ⁻¹
25.	sliepky, perličky	0, 16 m ³ . kus ⁻¹ . rok ⁻¹
26.	morky	0, 24 m ³ . kus ⁻¹ . rok ⁻¹
27.	husi, kačice	0, 48 m ³ . kus ⁻¹ . rok ⁻¹
28.	iné drobné zvieratá	0, 18 m ³ . kus ⁻¹ . rok ⁻¹

VII. RÔZNE

29.	záhrady okrasné alebo vysádzané zeleninou	0, 16 m ³ . m ⁻² . rok ⁻¹
30.	záhrady vysádzané ovocnými stromami alebo inak využívané	0, 04 m ³ . m ⁻² . rok ⁻¹
31.	skleníky, fóliovníky	0, 6 m ³ . m ⁻² . rok ⁻¹

